

Перв. применение		Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Справ. №								
						<u>ДОКУМЕНТАЦИЯ</u>		
)*			АВЛГ 553.11.00-01 СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ)* А3,А4
A3					АВЛГ 553.11.00-01 Э3	СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ		
A4					АВЛГ 553.11.00-01 ПЭ3	ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ		
A4					АВЛГ 553.11.00-01 ТБ	ТАБЛИЦА КООРДИНАТ SMD		
						<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>		
			1		АВЛГ 411.30.00	ДРОССЕЛЬ	1	L5
						<u>ДЕТАЛИ</u>		
Б.ч.			3		АВЛГ 553.11.01v1	ПЛАТА ПЕЧАТНАЯ	1	
						<u>ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ</u>		
			11			РЕЗИСТОР SMD0805 – 4,7 Ом ±1%	2	R1,R2
			13			РЕЗИСТОР SMD0805 - 1 кОм ±5%	7	R12...R18

Подл. и дата	Изм. дубл.	Изм. дубл.	Изм. дубл.	Подл. и дата

					АВЛГ 553.11.00-01				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					
Разраб.		Серегина		11.07.05	Модуль АЦП Меркурий 313/314/315				
Пров.		Тимофеев		25.07.05					
Гл. конст.		Орлов		25.07.05					
Н. контр.									
Утв.		Кузин		26.07.05					
					Лит.	Лист	Листов		
						1	3		

РБСКИН РБСКИН 26.07.05

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		21		КОНДЕНСАТОР SMD0805 22pF ± 20 % 50V NPO	2	C36,C37
		22		КОНДЕНСАТОР SMD0805 0,1µF 50V X7R	13	C1 ... C7, C9...C13, C29
		23		КОНДЕНСАТОР SMD0805 0,1µF +80% -20% 50V Y5V	4	C26...C28, C39
		24		КОНДЕНСАТОР LV 10 µF x 25V (5 x 5,5)		3шт.;C21 ... C23 Допускает- ся замена на поз.25,26
		25		КОНДЕНСАТОР LV 10 µF x 16V (5 x 5,5)		3шт.;C21 ... C23 Взамен поз.24
		26		КОНДЕНСАТОР LV 10 µF x 16V (4x 5)		3шт.;C21 ... C23 Взамен поз.24
		27		КВАРЦЕВЫЙ РЕЗОНАТОР HC - 49US - SMT 2,4576 MHz		1шт. ZQ1 Допускает- ся замена на поз.28
		28		КВАРЦЕВЫЙ РЕЗОНАТОР HC - 49U - 2,4576 MHz		1шт. ZQ1 Взамен поз.27
		30		МИКРОСХЕМА AD7730LBRU		1шт.; DD1 Допускает- ся замена на поз.31
		31		МИКРОСХЕМА AD7730LBRUZ		1шт.; DD1 Взамен поз.30

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
3	3ам	АВЛГ 553.34	<i>[Подпись]</i>	14.04.06

АВЛГ 553.11.00-01

Лист

2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		35		ДРОССЕЛЬ		
				Е6Н RHW 3,5x6,7	4	L1 ... L4
		40		ДАТЧИК НАГРУЗКИ PW6KR	1	ХР3
		43		ВИЛКА 2432-12TS	1	1 шт. ХР1
						Допускает- ся замена на поз.44
		44		ВИЛКА 2432-12TD		1шт.ХР1
						Взамен поз.43
				<u>МАТЕРИАЛЫ</u>		
				ТРУБКИ 305 ТВ-40Т		
				ГОСТ 19034-82		
		55		4,0 (L=1,5 мм)	1	
		56		4,5 (L=12 мм)	1	
		57		ПРОВОЛОКА ММ 0,5		
				ГОСТ 2112-74	50	мм

Инд.№подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
			*	

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

АВЛГ 553.11.00-01

Лист

3